

Aménagements | extérieurs






Equipamientos exteriores

Outdoor equipments



La passion du bois depuis 1877



Savoir-faire / Expérience

Depuis 1877, le bois est au cœur de notre métier. De part notre savoir-faire et notre expérience nous vous offrons des produits de qualité à forte durabilité. Au fil des ans, nous avons développé une large gamme de produits : poteaux FT et EDF, piquets pour la viticulture et arboriculture, glissières de sécurité bois-métal, produits d'aménagements extérieurs. Aujourd'hui, RONDINO® est toujours un des leaders du marché des bois traités destinés aux professionnels et collectivités.

Sites

3 sites de production

- Aumont-Aubrac (48 - Lozère) - 9 ha
- Saint Florentin (89 - Yonne) - 22 ha
- Coussey (88 - Vosges) - 5 ha

siège social

- Savigneux (42 - Loire)

Espagne

- Vila-Seca (Tarragona)

Organisation commerciale

- Une équipe commerciale sédentaire.
- Une force commerciale France.
- Un bureau commercial Espagne.

Bureau d'étude

- CAO / DAO pour répondre à vos demandes spécifiques.

Traducción española : www.rondino.es/equipamientosexterioresenmadera.pdf / English translation : www.rondino.fr/outdoorequipmentsinwood.pdf

Bois et Environnement

La maîtrise de la matière Bois

Propriétaire et gestionnaire de forêts, nous assurons une totale maîtrise sur la matière bois, vous garantissant :

- **Sa provenance**, de la forêt française : massif central, massif des Vosges.
- **Sa qualité**, par le respect de cahiers des charges très rigoureux.
- **Sa disponibilité**, par nos stocks en forêt et sur usines.

Nos sites de fabrication sont situés dans un rayon de 150 km des massifs forestiers, garantissant ainsi un bilan carbone positif dû aux faibles émissions de transport.

Une gestion durable de la forêt

Le forestier est avant tout un amoureux de la forêt. Il prélève les arbres à maturité et favorise ainsi son renouvellement. Entretien, coupes et reboisement maintiennent la diversité biologique et la vitalité de la forêt. Nos forêts françaises sont gérées depuis longtemps dans le cadre du développement durable.

La certification PEFC est une démarche volontaire qui apporte une garantie sur l'origine du bois récolté dans des forêts gérées durablement.



Le bois, un matériau naturel, renouvelable et écologique

Chaque année, la forêt française progresse de 30 000 ha. Elle couvre aujourd'hui 16 millions d'hectares, soit plus d'un quart du territoire,

une progression de 60% en 100 ans.

En France et plus largement en Europe, la récolte est inférieure à la production. Les prélèvements de bois ne représentent que 60% de la croissance annuelle.

Comme chacun sait, en phase de croissance, les forêts absorbent naturellement du CO² et rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère. Consommer du bois, c'est faire un choix responsable pour l'environnement.

ROUNDINO, acteur au développement durable.

Respectueux de la forêt et de la nature, nous nous engageons pour un meilleur Environnement :

- Tous nos déchets bois (écorce, plaquette, sciure, bois non conformes..) sont revalorisés soit en combustible pour alimenter nos chaudières et séchoirs, soit réutilisés dans la fabrication de panneaux bois, pâtes à papier ou en granulés de bois pour fournir du chauffage domestique et industriel.

- Les eaux de pluie sont utilisées pour alimenter les opérations de traitement du bois.

- Les produits utilisés pour le traitement du bois sont à base de composés organiques. Les bois traités ne nécessitent aucun retraitement spécifique en fin de vie.

- La pose de panneaux photovoltaïques sur nos hangars de stockage produit plus de 500 000 kW annuel et assure plus de 5140 tonnes d'économie de rejet de CO² sur 20 ans.

Le Saviez-Vous ?

- La forêt française représente près d'1/3 du territoire de la France.


- En 1850, la forêt française couvrait 10 millions d'ha, en 2009 elle en couvre plus de 16 millions.

- La récolte des bois en France représente seulement 60% de sa croissance annuelle.

- 1 M³ de bois en forêt permet de stocker 1 tonne de carbone et libère plus de 700 kg d'oxygène.

- La fabrication de produits bois est peu consommatrice d'énergie.

- Le bois est le seul matériau courant renouvelable.





La solution bois, la solution durable

Tableau des classes d'emploi

CLASSE 1	Bois toujours à l'abri des intempéries.
CLASSE 2	Bois toujours à l'abri des intempéries. Humidification possible par condensation occasionnelle.
CLASSE 3	Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse. Sans contact avec le sol et sans piège à eau (ex. bardage)
CLASSE 4	Bois en contact avec le sol. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. Bois présentant des pièges à eau.
CLASSE 5	Bois en contact avec de l'eau de mer

Le bois est un matériau noble, chaleureux, qui s'intègre parfaitement dans tous les environnements. Cependant, les bois installés en extérieur sont soumis à de nombreuses agressions naturelles comme les insectes, les champignons, l'humidité ou encore les termites. C'est pourquoi il est important de traiter le bois en adéquation avec sa classe d'emploi. Ainsi, pour assurer leur durabilité, les bois en extérieur doivent recevoir un traitement correspondant à la **classe 4**.

Le choix d'un bois durable

La durabilité des bois est soit durable, soit conférée après traitement.

Les bois dits naturellement durables (chêne, châtaignier, robinier..) sont d'une part très peu disponibles sur le marché car peu cultivés et d'autre part leur durabilité est très aléatoire, notamment en ce qui concerne la classe 4 et les termites.

Les bois à durabilité conférée dits plus couramment les bois traités en autoclave présentent un intérêt de part leur disponibilité et leur grande durabilité, si le choix de la classe d'emploi ainsi que le respect des processus de fabrication sont bien respectés.

D'autres processus de traitement existent comme les bois chauffés, huilés. Ces nouveaux procédés en cours de développement ne permettent pas à ce jour l'utilisation en classe d'emploi 4.

Il faut noter également que certaines essences de bois, réfractaires au traitement (ex. douglas,..) ne sont pas compatibles en classe d'emploi 4. En effet, seule la périphérie du bois est imprégnable (2 à 6 mm) contrairement au PIN imprégnable à cœur.

- NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi.

- NF EN 350 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif.

- NF EN 351 : Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation.

- NF EN 460 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi.

Pourquoi choisir le pin classe 4



Une ressource disponible, renouvelable et environnementale

Le PIN (sylvestre, laricio, noir) est une essence très présente dans nos forêts depuis des centaines d'années. Disponible dans la plupart des massifs forestiers français, le PIN présente non seulement un intérêt économique avéré mais un bilan environnemental positif contrairement à d'autres essences dont les bois exotiques qui nécessitent de lourds coûts de transport et qui sont de plus en plus surexploités.

Une durabilité conférée inégalee

Le PIN est fortement apprécié pour ses caractéristiques mécaniques mais surtout pour sa durabilité conférée grâce au traitement en autoclave. En effet, le PIN fait partie des rares essences compatibles à la **classe 4**.

Processus de préservation



Le traitement en autoclave imprègne jusqu'au cœur du bois des agents de conservation qui vont le protéger de diverses attaques. L'imprégnation en autoclave reste le procédé le plus efficace en terme de durabilité et qui a fait ses preuves depuis plus de 80 ans.

imprégnation à coeur



Pin classe 4

imprégnation 2 à 6 mm



Douglas classe 3







Les certifications CTB B+ et P+

La **certification CTB B+** est un gage supplémentaire de qualité du traitement du bois. Cette certification est délivrée par le FCBA (anciennement CTBA) suite à des contrôles qualité sur nos sites de production. Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus de traitement et de son efficacité ainsi que de la non-toxicité du bois traité pour l'utilisateur et pour son environnement.



Les performances du produit sont **garanties par la marque CTB P+** sur la base d'essais normalisés ayant prouvé leur efficacité et dans le respect des exigences environnementales.





sommaire

les tables	8 - 13
les bancs	14 - 21
les bacs à fleurs	22 - 27
les bacs à arbres	28
les corbeilles	29 - 33

les caches containers	34 - 36
les luminaires	37
les points d'eau	38
la signalisation	39 - 43

les clôtures	44 - 52
les marches d'escaliers	53
les portillons	54
les barrières démontables	55
les panneaux et claustras	56 - 57
les barrières amovibles	58 - 59
les bornes et chicanes	60 - 61
les gabarits	62 - 63

les abris	64 - 65
les pergolas	66 - 67
les kiosques	68
les abris bus	69
les observatoires	70 - 71
les pontons	72 - 73
les passerelles	74 - 77

les glissières de sécurité	78
les gardes corps	78
les écrans anti bruit	78
les séparateurs de voie	79
les rondins	80
les sciages	81

indice

las mesas	8 - 13
los bancos	14 - 21
las jardineras	22 - 27
las jardineras para arboles	28
las papeleras	29 - 33

las casetas contenedores	34 - 36
las farolas	37
los fuentes	38
la señalización	39 - 43

las vallas	44 - 52
los peldaños de escalera	53
las portillas	54
las barreras desmontables	55
los paneles y celosias	56 - 57
las barreras	58 - 59
los mojones	60 - 61
los galibos	62 - 63

las casetas	64 - 65
las pérgolas	66 - 67
los quioscos	68
las marquesinas	69
los observatorios	70 - 71
los pontones	72 - 73
las pasarelas	74 - 77

las barreras de seguridad	78
los guarda cuerpo	78
los muros anti-ruídos	78
los separadores	79
los rozillos	80
las tablas	81

summary

tables	8 - 13
benches	14 - 21
flower boxes	22 - 27
tree boxes	28
dustbins	29 - 33

containers sheds	34 - 36
ligh points	37
water points	38
signs	39 - 43

fences	44 - 52
stairs	53
garden gates	54
barriers	55
panels	56 - 57
removable barriers	58 - 59
limit post	60 - 61
clearance	62 - 63

shelters	64 - 65
pergolas	66 - 67
kiosks	68
bus shelters	69
observatories	70 - 71
pontoons	72 - 73
footbridges	74 - 77

safety barriers	78
parapets	78
acoustic barriers	78
separators	79
logs	80
sawn timber	81

légende / leyenda / legend

 poids en kg / peso en kg / weight in kg

 livré monté / entregado montado
delivered assembled

 toit étanche / tejado estanco
waterproof roof

 /ml poids en kg par mètre linéaire
peso en kg por metro lineal
weight in kg by linear meter

 scellement appui bois / empotramiento con
apoyo de madera / sealing wood post

 adapté au fauteuil roulant
para minusvalido
suitable for wheelchair

 m³ volume de béton pour scellement
volumen de hormigón por empotramiento
volume of cement for sealing

 autostable sur platine / autoestable con pletina
freestanding

 temps de montage estimé pour 2 personnes
tiempo de montaje estimado para 2 personas
assembly time estimated for 2 people

 /p volume béton par poteau
volumen de hormigón por apoyo
volume of cement by post

 patte de scellement / patas de empotramiento
sealing legs

    voir banc, bac à fleurs, table ou corbeille, de la même gamme
ver banco, mesa, jardinera, papeleras de la misma gama
see bench, table, flower box, dustbin of the same range

 HPL laminé haute pression
laminados
high pressure laminated



627 160

tables / mesas / tables



627 160

Table rustique avec bancs

Mesa rústica con bancos

"Rustic" table and benches




130



0,08



1,5h



627 175

Table rustique avec bancs "HANDI"

Mesa y bancos rústico "HANDI"

"HANDI" rustic table and benches




165



0,08



1,5h





627 169

table-bancs rustique "PAPI"

mesa y bancos rústica "PAPI"

"PAPI" table and benches




140



0,40



2h



627 180

table-bancs "DÉTENTE"

mesa-bancos "DETENTE"

"DETENTE" table and benches




170



0,08



2h



627 180-02

table-bancs "DÉTENTE" HANDI

mesa-bancos "DETENTE" HANDI

HANDI "DETENTE" table-benches





183



0,08



2h



627 165

kit "anti-vol"

kit antirrobo

"anti-theft" kit





627 023

table-bancs "MONTANA"

mesa y bancos "MONTANA"


"MONTANA" table and benches



275



2h



L. 2,00 m



627 936

table-bancs "LOUXOR"

mesa y bancos "LOUXOR"


"LOUXOR" table benches



212



2h



L. 2,00 m



627 166

table-bancs rustique "MIMI"

mesa y bancos rústica "MIMI"

"MIMI" table




250



0,30



3h



L. 2,00 m



627 162

table-bancs carrée

mesa bancos cuadrada

squared table- benches




270



0,30



3h



627 168

table-bancs carrée autostable

mesa cuadrada con bancos

squared table




280



0,30



3h



627 167

table-bancs "GALINETTE"

mesa-bancos "GALINETTE"

"GALINETTE" table-benches




200



0,30



3h



627 174

table-bancs "GALINETTE"

"HANDI"

mesa "GALINETTE" "HANDI"

"HANDI" "GALINETTE" table-benches




150



0,30



3h





627 158

table-bancs "COUVERTE"

mesa-bancos "CUBIERTA"

"COVERED" table benches




440



0,30



4h



L. 2,50 m

627 158-01

table-bancs "COUVERTE"

avec toiture étanche

mesa-bancos "CUBIERTA" con tejado estanco

"COVERED" table with tight roof



440



0,30



4h



627 164

table rustique "5 CÔTÉS COUVERTE"

mesa rustica "CUBIERTA 5 LADOS"

"5 SIDES COVERED" table




900



0,70



16h



10-12



627 166-01

table-banc rustique "MIMI" couverte

mesa-bancos "MIMI" cubierta

"MIMI" "COVERED" table




560



0,60



8h



L 2,70

627 019

option

plot Ø 28/30

taburete de rollizos

stool in option



45





0,10






627 020
table pliante
 mesa plegable
 foldable table



L. 2,00 m




627 021
banc pliant
 banco plegable
 foldable bench



L. 2,00 m





627 939
table de jeux damier central
 mesa de juego - tablero central
 play table - central game



L. 1,00 m



627 939-01
table de jeux - damier étoile
 mesa de juego - tablero estrella
 play table - stella game



L. 1,00 m



627 004

bancs / bancos / benches



627 004

banc "PAPI" avec dossier

banco "PAPI" con respaldo

"PAPI" bench with back




60



0,10



1h



L. 2,00 m



627 003

banc "PAPI" sans dossier

banco "PAPI" sin respaldo

"PAPI" bench without back




40



0,08



1h



L. 2,00 m



627 009

banc "ST FLO"

banco "ST FLO"

"ST FLO" bench




65



0,04



1h



L. 2,00 m



627 937

banc "LOUXOR" avec dossier

banco "LOUXOR" con respaldo


"LOUXOR" bench



62



0,5h



L. 2,00 m



627 938

banc "LOUXOR" sans dossier

banco "LOUXOR" sin respaldo


"LOUXOR" bench without back



36



0,5h





627 024

banquette "MONTANA"

banqueta "MONTANA"

"MONTANA" bench




45



0,5h



P. 10



L. 2,00 m



627 027

banc "MONTANA" sans dossier

banco "MONTANA" sin respaldo

"MONTANA" bench without back




48



0,5h



P. 26



L. 2,00 m



627 834

bancs entourage d'arbre avec dossier

bancos cercados de arbol con respaldo

benches for tree with back




222



0,20



3h



627 834-01

bancs entourage d'arbre sans dossier

bancos cercados de arbol sin respaldo

benches without back for tree




152



0,20



3h






627 008

banc "SQUARE"

banco "SQUARE"

"SQUARE" bench

 150  0,04   1h




627 008-01

banc "SQUARE" sans dossier

banco "SQUARE" sin respaldo

"SQUARE" bench without back

 104  0,04   1h




627 035

banc adulte avec dossier

banco adulto con respaldo

adult bench

 110  0,04   1h



627 031

banc adulte sans dossier

banco adulto sin respaldo

adult bench without back

 96  0,05   1h






627 017 banc "CITADIN"

banco "CITADIN"

"CITADIN" bench

 95  0,20   2h



L. 2,00 m




627 615

banc "SANTORIN" avec dossier


banco "SANTORIN" con respaldo

"SANTORINI" bench

 65    0,5h



L. 2,00 m



627 615-01

- couleur noire
- color negro
- black color




627 616-01

banc "SANTORIN" sans dossier


banco "SANTORIN" sin respaldo

"SANTORINI" bench without back

 45    0,5h



L. 2,00 m



627 616

- couleur jaune
- color amarillo
- yellow color



627 327

banc "SEATTLE" avec dossier

banco "SEATTLE" con respaldo


"SEATTLE" bench



97



1h



L. 2,00 m



627 326

banc "SEATTLE" sans dossier

banco "SEATTLE" sin respaldo


"SEATTLE" bench without back



39



1h



L. 2,00 m



627 325

banquette "SEATTLE"

banqueta "SEATTLE"


"SEATTLE" bank without back



40



1h



L. 2,00 m



P. 23



627 916

banc "CONFIDENT" double

banco "CONFIDENTE" doble


"CONFIDANT" double bench



79



1h



L. 2,00 m



627 917

banc "CONFIDENT"

banco "CONFIDENTE"


"CONFIDANT" bench



63



1h



L. 1,25 m



627 897

banc "ALÉGORIE"

banco "ALEGORIA"


"ALEGORI" bench



65



1h



L. 2,00 m



627 898

banc "ALÉGORIE" demi lune

banco semi luna "ALEGORIA"


"ALEGORI" half moon bench



45



1h



L. 2,00 m



627 900

banc "CONFORT"

banco "CONFORT"


"CONFORT" bench



86



1h



L. 2,20 m



627 899

fauteuil "CONFORT"

sillón "CONFORT"


"CONFORT" armchair



53



1h



L. 0,85 m



627 896

fauteuil "CONFORT" duo

sillón "CONFORT" duo


"CONFORT" duo armchair



71



1h



L. 1,20 m



627 620-11 p 26

bacs à fleurs / jardineras / flower boxes



627 323-01


bac à fleurs "SEATTLE" cerclé

jardinera "SEATTLE" rodeada

"SEATTLE" cerclad flower box



101



L. 0,66 m






627 321

bac à fleurs "SEATTLE" PM

jardinera "SEATTLE" PM

"SEATTLE" PM flower box



L. 0,66 m




627 322

bac à fleurs "SEATTLE" rectangulaire

jardinera "SEATTLE" rectangular

"SEATTLE" rectangular flower box



L. 1,10 m




627 323

bac à fleurs "SEATTLE" carré

jardinera "SEATTLE" cuadrada

"SEATTLE" squared flower box



L. 0,66 m




627 320

bac à fleurs "SEATTLE" mixte

jardinera "SEATTLE" mixta

"SEATTLE" mixed flower box



L. 0,66 m





627 621


bac à fleurs "LOUXOR" PM

jardinera "LOUXOR" PM

"LOUXOR" PM flower box



50



L. 0,66 m



627 622


bac à fleurs "LOUXOR" carré

jardinera "LOUXOR" cuadrada

"LOUXOR" squared flower box



88



L. 0,86 m



627 623


bac à fleurs "LOUXOR" rectangle

jardinera "LOUXOR" rectangular

"LOUXOR" rectangular flower box



108



L. 1,66 m



627 623-01


bac à fleurs "LOUXOR" mixte

jardinera "LOUXOR" mixta

"LOUXOR" mixed flower box



110



L. 1,70 m




627 608

bac à fleurs PM

jardinera PM

PM flower box




L. 1,00 m

627 609

bac à fleurs GM

jardinera GM

GM flower box



L. 1,50 m




627 618

jardinière "OIA" hexagonale

jardinera "OIA" hexagonal

"OIA" hexagonal flower box



Ø 1,20 m




627 619

jardinière "OIA" rectangulaire

jardinera "OIA" rectangular

"OIA" rectangular flower box



L. 1,00 m




627 611

banc-jardinières

conjunto banco-jardineras

flower boxes with bench




L. 3 m

627 612

banc-jardinières

conjunto banco-jardineras


flower boxes with bench




L. 5 m




627 026
bac à fleurs "MONTANA"
 jardinera "MONTANA"
 "MONTANA" flower box




627 028
bac à fleurs "MONTANA"
 jardinera "MONTANA"
 "MONTANA" flower box




627 603
bac à fleurs GM
 jardinera grande
 GM flower box




627 604
bac à fleurs PM
 jardinera pequeña
 PM flower box



627 601
bac à fleurs droit GM
 jardinera recta grande
 GM straight flower box



627 602
bac à fleurs droit PM
 jardinera recta pequeña
 PM straight flower box





Bac-03

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box



536




0,08



2h

L. 2,26 m



Bac-04

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box




442



0,04



1h



L. 1,20 m



Bac-05

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box



990




0,08



2h

L. 3,26 m





Bac-07


bac à arbre avec banc

jardinera con banco integrado

tree box with bench

1066

L. 2,50 m




627 620

bac à arbre "OIA"

jardinera "OIA"

"OIA" tree box

200



option claustra

celosia en opción

panel in option

26

627 620 - 11

horizontal

horizontal


horizontal

627 620 - 12

incliné

inclinada

inclined



627 831


protection d'arbre 20

protección de árbol 20

tree protection

50

0,08



L. 1,00 m



627 940

corbeilles / papeleras / dustbins

"livré avec porte sac" - "porta-balsas incluido" - "hand bag included"



627 940

corbeille "CITADINE"

papelera "CITADINE"


"CITADINE" dustbin



65



0,02



100 L L. 0,49 m



P. 18



627 933

corbeille "LOUXOR"

papelera "LOUXOR"


"LOUXOR" dustbin



75



0,02



100 L L. 0,53 m



P. 15



627 910

corbeille "GARGANTUA"

papelera "GARGANTUA"

"GARGANTUA" dustbin




48



0,02



430



850

60 L

L. 0,50 m

627 912

corbeille "GARGANTUA"

papelera "GARGANTUA"

"GARGANTUA" dustbin




56



0,02



430



1120

100 L

L. 0,50 m



627 905

corbeille "RONDE"

papelera "REDONDA"

round dustbin




35



0,02



Ø460



1110

100 L

Ø 0,46 m



627 617

corbeille "SANTORIN"

papelera "SANTORIN"


"SANTORINI" dustbin



30



390



960

60 L

L. 0,49 m



P. 18



627 919

corbeille "CONFIDENT"

papelera "CONFIDENTE"


"CONFIDANT" dustbin



60



600



1030

2 x 50 L

L. 0,88 m



P. 20



corbeille "ECO" RONDIN avec ou sans couvercle

papelera "ECO" rollizos con o sin tapadera

"ECO" dustbin in log with or without lid



0,02



sans couvercle






627 920 - 50 L 25

627 927 - 100 L 60

avec couvercle

627 922 - 50 L 30

627 928 - 100 L 65



corbeille "ECO" SCIAGE avec ou sans couvercle

papelera "ECO" tablas con o sin tapadera

"ECO" dustbin in sawing with or without lid



0,02



sans couvercle





627 923 - 50 L 25

627 925 - 100 L 60

avec couvercle

627 924 - 50 L 30

627 926 - 100 L 65



627 655

seau métal pour corbeille 100 L

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 925 - 627 926 - 627 927

627 928 - 627 932 - 627 933

627 934 - 627 935 - 627 940

627 656

seau métal pour corbeille 50 L

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 617 - 627 919 - 627 920

627 922 - 627 923 - 627 924

seau métal pour corbeille

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 912 60 L = 627 912 - SO

627 910 100 L = 627 910 - SO

627 905 100 L = 627 905 - SO



627 025

corbeille "MONTANA"

papelera "MONTANA"


"MONTANA" dustbin



59



0,02



100 L L. 0,49 m



627 932

corbeille "SAVOYARDE"

papelera "SAVOYARDE"


"SAVOYARDE" dustbin



60



0,02



100 L L. 0,58 m



627 932-01

corbeille "CENDRIER"

papelera "CINECERO"


"ASHTRAY" dustbin



60



0,02



100 L L. 0,50 m



627 908


corbeille "TOTEM"

papelera "TOTEM"

"TOTEM" dustbin



17



100 L Ø 0,35 m



627 907

corbeilles rondes "TRI SELECTIF"

papeleras redondas "SELECTIVA"


round dustbin "SELECTIVE"



118



0,02



3 x 100 L

Ø 1,00 m



627 934

corbeille selective - 3 éléments

papelera selectiva - 3 elementos


selective dustbin - 3 elts



106




0,04



3 x 100 L

L. 1,43 m



627 935

corbeille selective - 2 éléments

papelera selectiva - 2 elementos


selective dustbin - 2 elts



74



0,02



2 x 100 L



L. 1,10 m



cache containers / casetas contenedores
containers sheds



1 container



cache 1 container sciage vertical

caseta 1 contenedor tablas verticales

1 container shed in sawing vertical



650100-sce - 160



650100-spi - 160



cache 1 container sciage horizontal

caseta 1 contenedor tablas horizontales

1 container shed in sawing horizontal



650101-sce - 160



650101-spi - 160



cache 1 container 1/2 rondin vertical

caseta 1 contenedor 1/2 rollizos verticales

1 container shed in 1/2 log vertical



650102-sce - 190



650102-spi - 190



2 containers



cache 2 containers sciage vertical

caseta 2 contenedores tablas verticales

2 container sheds in sawing vertical



650110-sce - 320



650110-spi - 320



cache 2 containers sciage horizontal

caseta 2 contenedores tablas horizontales

2 container sheds in sawing horizontal



650111-sce - 320



650111-spi - 320



cache 2 containers 1/2 rondin vertical

caseta 2 contenedores 1/2 rollizos verticales

2 container sheds in 1/2 log vertical




650112-sce - 380



650112-spi - 380



4 containers



cache 4 containers sciage vertical

caseta 4 contenedores tablas verticales

4 container sheds in sawing vertical



650120-sce - 510



650120-spi - 510



cache 4 containers sciage horizontal

caseta 4 contenedores tablas horizontales

4 container sheds in sawing horizontal



650121-sce - 510



650121-spi - 510



cache 4 containers 1/2 rondin vertical

caseta 4 contenedores 1/2 rollizos verticales

4 container sheds in 1/2 log vertical



650122-sce - 630



650122-spi - 630







650 043

abri 3 containers avec toiture

caseta 3 contenedores con tejado

3 containers shed with roof



L. 3,00 m **3 x 770 L**





627 045

abri "ARAGON"

caseta "ARAGON"

containers shed "ARAGON"



L. 3,70 m **3 x 770 L**




627 046

abri "ARAGON"

caseta "ARAGON"

containers shed "ARAGON"



L. 3,70 m **2 x 770 L**




627 044

cache container "SELECTIF"

caseta cotenedores "SELECTIVA"


"SELECTIVE" containers shed



L. 2,15 m **2 x 340 L**





luminaires / farolas / lighth points




627 177
borne d'éclairage
mojon de alumbrado
garden light

24 0,10 0,5





627 751
candelabre "VISTA"
farola "VISTA"
"VISTA" lamppost

85 1,5



627 178
borne alégorie
mojon alegorie
alegorie light

13 0,5



627 752
candelabre "DIAMANTE"
farola "DIAMANTE"
"DIAMANTE" lamppost

81 1,5




627 170

douche 4 places

ducha 4 sitios
shower for 4 people

100 0,25 2h




627 172

douche 2 places

ducha 2 sitios
shower for 2 people

90 0,25 1,5h



627 171

caillebotis pour douche

enrejado para ducha
grating for shower

10 0,25



2,00 m x 2,00 m


points d'eau / fuentes / water points

627 176

borne fontaine

fuelle
fountain

35 0,10 1h




627 203

brumisatear 2 postes

pulverizador
atomizer

122 0,25 1,5h




627 210

pediluve

lavapiés
pediluvium

69 0,10 1h





L. 1,25 m

627 204

portique brumisatear

pórtico pulverizador
atomizer portico

184 0,25 1,5h



627 176



627 210



627 204



627 203

Rondino



627 425

signalisation / señalización / signs




627 425

panneau d'information couvert - CP non gravé

panel de información cubierto - CP no grabado

covered information board - non engraved on CP panel

380 0,50 5h



627 440

HPL

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel




627 442

panneau d'information - HPL non gravé

panel de información - HPL no grabado

information board - non engraved on HPL panel

290 0,08 3h



627 427

CP

variante panneau CP

variante panel CP

variant CP panel




627 439

panneau d'accueil avec toiture - HPL non gravé

panel de bienvenida con tejadillo - HPL no grabado

reception board - non engraved on HPL panel

130 m^3 0,07 3h



627 424 **CP**

variante panneau CP

variante panel CP

variant CP panel




627 441

panneau d'accueil avec support renforcé - HPL non gravé

panel de bienvenida con soporte reforzado - HPL no grabado

reception board - non engraved HPL panel

65 m^3 0,07 2h



627 426 **CP**

variante panneau CP

variante panel CP

variant CP panel




627 443

panneau panoramique - HPL non gravé

panel de panorámico - HPL no grabado

panoramic board - non engraved on HPL panel

90 m^3 0,15 2h



627 418 **CP**

variante panneau CP

variante panel CP

variant CP panel




627 437

panneau d'information avec panneau gravé HPL

panel de información grabado HPL

information board - engraved on HPL panel

100 m^3 0,15 2h



627 417 **PIN**

variante panneau pin massif

variante panel pino

variant pine panel



627 436

627 436


panneau évolutif 190

3 panneaux gravés HPL

panel evolutivo 190 con grabado HPL

"evolutif 190 sign - 3 engraved HPL panel

80 0,15 2h



627 416 **PIN**

variante pin massif

variante panel pino

variant pine panel

627 438


panneau évolutif 150

3 panneaux gravés HPL

panel evolutivo 150 con grabado HPL

"evolutif 150 sign - 3 engraved HPL panel

72 0,15 2h



627 423 **PIN**

variante pin massif

variante panel pino

variant pine panel

500 505 panneau supplémentaire

panel suplementario - additional panel




627 405

support avec panneau gravé en 2 planches

soporte con panel grabado en 2 tablas

engraved 2 pannel with sawing

55 0,07 2h




borne gravée / HPL

mojón grabado


engraved post / HPL

0,05 1h



627 411

30



627 412


10



627 411



627 412




627 429

poteau directionnel – 1 flèche gravée / pin massif encastrée

poste indicador - 1 flecha gravada en pino marizo empotrada

sign post - 1 engraved arrow on pinus panel

50 0,10 1h



627 430 **HPL**

variante panneau gravé HPL

variante gradación en HPL

variant engraved on HPL





627 446

poteau directionnel – 1 flèche gravée sur pin massif

poste indicador - 1 flecha gravada en pino

sign post - 1 engraved arrow in pinus panel

21 0,07 1h



"logo encastré en option"

"logotipo en opción"

"logo in option"

627 449 **HPL**

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel




627 447

poteau directionnel – 2 flèches gravées sur pin massif


poste indicador - 2 flechas gravadas en pino marizo

sign post - 2 engraved arrow in pinus panel

24 0,07 1h



500 507



"flèche supplémentaire"

"flecha additional"

"additional arrow"

627 450 **HPL**

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel




627 448

mat indicateur – 1 flèche gravée sur HPL


palo indicator - 1 flecha gravada / HPL

sign flagstaff - 1 engraved arrow on HPL

63 0,10 1h



nuancier HPL / varios colores HPL / colour chart



gravure sur pin massif / grabación en pino marizo / engraving on pinus



gravure sur HPL / grabación en HPL / engraving on HPL



options / opciones / options

impression quadrichromie

impresión en color - colour printing



logo dans bois ou HPL

incrustación logotipo - logo insertion





638 002

clôtures / vallas / fences



638 002



clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence

15/ml

0,03/p




clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica


rondino cylindrical fence

0,03/p



638 000

9/ml



638 001

12/ml



638 057

clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica


rondino cylindrical fence



21/ml



0,03/p




clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence




0,03/p




variante

variante

variant



638 008 NFP01-012 NFP01-013



638 009



638 006 NFP01-012 NFP01-013

clôture rondino cylindrique - appui simple

valla rondino cilíndrica - apoyo sencillo



rondino cylindrical fence - 1 post



26/ml



0,03/p





638 156

clôture rondino double

valla rondino doble

double rondino fence




32/ml



0,03/p



NFP01-012 **NFP01-013**



638 157

clôture rondino urbaine

valla rondino urbana


urban rondino fence



28/ml



0,03/p



variante

variante

variant



638 019

clôture sciage / grillage

valla traviesas / rejilla

sawing / fence




23/ml



0,03/p



NFP01-012 **NFP01-013**





638 004

clôture rondino mixte

valla rondino mixta



mixed rondino fence



15/ml



0,03/p



638 025

clôture sciages emboîtés

Valla tablas encajadas


sawing fence



12/ml



0,03/p



638 026

clôture sciages emboîtés

Valla tablas encajadas


sawing fence



9/ml



0,03/p



638 017

clôture carrée sciages emboîtés

valla cuadrada tablas encajadas


squared sawing fence



15/ml



0,05/p






638 103

**clôture verticale en frise rabotée
bout arrondi**

valla vertical / frisa cepillada - final redondeado
vertical fence - rounded end

22/ml $0,03/p$  

NFP01-012 NFP01-013




638 100

**clôture verticale en frise rabotée
bout droit**

final recto
straight end

22/ml $0,03/p$  

NFP01-012 NFP01-013




638 101

**clôture verticale en frise rabotée
bout droit**

valla vertical / frisa cepillada - final recto
vertical fence - straight end

22/ml $0,03/p$  

NFP01-012 NFP01-013




638 104

bout arrondi

final redondeado
rounded end

NFP01-012 NFP01-013

22/ml $0,03/p$  




638 112

clôture verticale en 1/2 rondin

valla vertical / 1/2 rollizos
1/2 log vertical fence

17/ml $0,03/p$ 





638 773

main courante cycliste

pasamano ciclista



cyclist fence



20/ml



0,03/p



638 772

main courante "VALENCE"

pasamano "VALENCE "


"VALENCE" fence



15/ml



0,03/p



638 771

main courante "CAP D'AGDE"

pasamano "CAP D'AGDE"



"CAP D'AGDE" fence



15/ml



0,03/p



638 153

main courante "CLAIRETTE"

pasamano "CLAIRETTE"


"CLAIRETTE" fence



15/ml



0,03/p





clôture horizontale en frise rabotée

valla horizontal en frisa cepillada


horizontal fence




9/ml



0,03/p



638 010



638 011




clôture horizontale en frise rabotée

valla horizontal en frisa cepillada

horizontal fence




0,03/p



638 012



14/ml



638 013



16/ml



638 095

clôture jardin - croisée 1/2 rondin

valla jardín - cruzada 1/2 rollizos


garden fence - 1/2 log



27/ml



0,03/p



638 130

clôture jardin - lames croisées sciage

valla jardín - tablas cruzadas


garden fence - sawing



10/ml



0,03/p






clôture horizontale cylindrique 1/2 rondin


valla horizontal - cilíndrica 1/2 rollizos

horizontal fence - 1/2 cylindrical

 0,03/p 



638 050  7/ml



638 051  8/ml




clôture horizontale cylindrique 1/2 rondin

valla horizontal - cilíndrica 1/2 rollizos

horizontal fence - 1/2 cylindrical

 0,03/p 



638 052  10 /ml

638 053  11 /ml

638 054  18 /ml




clôture horizontale - cylindrique rondin


valla horizontal - cilíndrica rollizos

horizontal fence - cylindrical

 0,03/p 



638 070  8/ml



638 071  9/ml




clôture horizontale - cylindrique rondin


valla horizontal - cilíndrica rollizos

horizontal fence - cylindrical

 0,03/p 



638 072  15/ml



638 077  26/ml



clôture "SENS"

valla "SENS"





"SENS" fence



20/ml



0,03/p




clôture "RONDINO" sciage

valla "RONDINO"

"RONDINO" fence - sawing




0,03/p



638 142



14/ml



638 143



12/ml



638 018

clôture "LOUISIANE"

valla "LOUISIANE"


"LOUISIANE" fence



18/ml



0,05/p





627 810

627 823

traverse

livrée avec 3 perçage diam 16 + bouchons -
fers à béton non fournis

traviesa


entregada con 3 agujeros diam 16 + tapones
varilla roscada no suministrada

sleeper

with 3 drillings + plugs - metal pieces not included



45





marches d'escaliers / peldaños de escalera / stairs


1/2 rondin 1/2 rollizos 1/2 log




0,12/p




627 805



627 807



627 806





627 808




rondin rollizos log




0,12/p




627 809





627 810




627 811




627 812




627 813



627 814



627 815



627 816






638 234

poteau 140 x 140 - ht 1,80m

poste puerta - 140 x 140 - alt 1,80 m

140 x 140 post - h 1,80




638 235

poteau Ø 140 - ht 1,80m

poste puerta - Ø 140 - alt 1,80 m

140 post - h 1,80



638 725-DROIT

638 725-GAUCHE

option serrure

Opción cerradura

lock in option

627 810

portillons / portillas / garden gates

portillon à ossature métallique / portilla con armazón metálico / garden gate - steel structure



1/2 rondins / 1/2 rollizos / 1/2 log

	1040 990	1560 1510	2080 2030
638 200	638 201	638 202	
638 203	638 204	638 205	
638 212	638 213	638 214	
638 215	638 216	638 217	

sciages / tablas / sawing

	1040 990	1560 1510	2080 2030
638 206	638 207	638 208	
638 209	638 210	638 211	
638 218	638 219	638 220	
638 221	638 222	638 223	

portillon à ossature bois / portilla con armazón de madera / garden gate - wood structure



1/2 rondins / 1/2 rollizos / 1/2 log

	1040 990
638 232	
638 230	

sciages / tablas / sawing

	1040 990
638 233	
638 231	



638 155


barrière autoportante

barrera autoestable

autostable barrier



52



barrières démontables / barreras desmontables dismountable barriers

638 155 - 01




barrière autoportante à baraoudage

barrera autoestable con tablas verticales

autostable barrier with sawing



68



638 192


barrière démontable "CHAMROUSSE"

barrera desmontable "CHAMROUSSE" - el elemento

"CHAMROUSSE" dismantlable barrier



31



638 193

piétement pour barrière démontable

pie para barreras desmontable

post for "CHAMROUSSE" barrier




12





627 716

panneaux / paneles y celosias / panels



**panneau plein -
1/2 rondins verticaux**
panel 1/2 rollizos verticales
1/2 log vertical panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 674


90

1,50 m
627 675

135

2,00 m
627 676

180



**panneau plein - lames
horizontales**
panel en lamas horizontales
horizontal sawing panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 680

50

1,50 m
627 681

71

2,00 m
627 682

92



**panneau plein -
lames verticales**
panel en lamas verticales
vertical sawing panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 684

60

1,50 m
627 683

58

2,00 m
627 682

92



**panneau plein - lames
inclinaées à droite**
panel en lamas inclinadas derecha
right inclined panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 685

58

1,50 m
627 686

75

2,00 m
627 687

100



panneau claustras / cadre - lames alternées

panel enmarcado
en laminas alternadas
alterned sawing panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 714

1,50 m
627 715

2,00 m
627 716



46



69



92



panneau claustras - lames croisées sur cadre

panel- celosias enmarcados
cross sawing panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 677

1,50 m
627 678

2,00 m
627 679



22



32



42



panneau plein - lames inclinées à gauche

panel en laminas inclinadas izquierda
left inclined panel



L. 2,00 m

1,00 m
627 689

1,50 m
627 688

2,00 m
627 687



58



75



100

appuis pour panneau

Apoyo para panel
post for panel



poteau à sceller



1h

Ht 1,00 m
SRI 150.100.100

Ht 1,50 m
SRI 200.100.100

Ht 2,00 m
SRI 270.100.100



poteau à spiter



0,5h

Ht 1,00 m
627 704

Ht 1,50 m
627 705

Ht 2,00 m
627 697



poteau à spiter angle



0,5h

Ht 1,00 m
627 698

Ht 1,50 m
627 699

Ht 2,00 m
627 700



630 032

barrière coulissante en sciage
(réfléchissante recto/verso)


barrera corredera en tablas con reflectores 3m
sliding barrier

50

0,06

2h

140



3 m

630 018

kit bandes réfléchissantes

equipo bandas reflectantes
reflective bands

630 019

option cadenas pompier

opción candado bombero
option fireman lock



630 032

barrieres amovibles / barreras / removable barriers



barrière coulissante

barrera corredera / sliding barrier

0,20

2h

3 m

4 m

5 m

630 001



105

630 014

115

630 015

125



630 007

barrière coulissante double

barrera corredera doble


sliding barrier double

148

0,20

2h

3 m



630 031

barrière coulissante renforcée

barrera corredera reforzada


reinforced sliding barrier

125

0,20

2h

4 m



630 033

barrière coulissante mixte

barrera corredera mixta


mixt sliding barrier

115

0,20

2h

3 m






barrière basculante (contrepoids métallique et verrouillage)

barrera basculante con contrapeso

swinging barrier (with counterweight)

0,20	3,2 m	4 m	4 m (renforcée)
630 010	630 011	630 030	
150	180	190	





630 002

barrière basculante (sans contrepoids)

barrera basculante sin contrapeso

swinging barrier (with no counterweight)



120	0,20	3 m	3h



barrière pivotante (verrouillable par cadenas d'artillerie)

barrera pivotante / swivelling barrier

0,20	2 m	3 m
630 008	630 009	
67	95	




630 003

barrière pivotante

barrera pivotante

swivelling barrier

143	0,30	4,6 m	3h





630 021

borne anti-stationnement

mojones anti-estacionamiento



parking limit



15




0,20



630 021

bornes & chicanes / mojones y chicanes limit post & baffles



630 020

borne amovible - rondin

mojón amovible - rollizo



removable limit - log



15



0,03



630 028

borne réfléchissante

mojón reflectante


reflective limit



16



0,10



630 024

borne amovible - sciage

mojón amovible - tabla


removable limit - sawing



15



0,03





638 035

chicane type 638 156 (élts de 2m et 1,50m)

chicane tipo 638 156 (elementos de 2m y 1,50m)

baffle type 638 156




112



0,20



2h



638 144

barrière anti-stationnement

barreras antiestacionamiento

anti parking barrier




54



0,10



1h



L. 2,50 m



butée de parking - rondin méplat Ø 180

rollizo limitación aparcamiento Ø 180

parking limit - log Ø 180



0,03



0,5h

2,00 m

638 846




38

2,50 m

638 847



48



638 848

butée de parking - sciage

limitación aparcamiento traviesa

parking limit - sawing




45



0,03



0,5h





630 012

gabarits / gálíbos / vehicle clearance



630 012

gabarit véhicule - passage 7 m

gálíbo vehículos - 7 m

vehicle clearance - 7 m




808



0,20



2h



2,1m - 2,4 m



630 023

gabarit véhicule - passage 6 m

gálíbo vehículos - 6 m

vehicle clearance - 6 m




454



0,20



2h



2,1m - 2,4 m



630 016

gabarit véhicule 350 - passage 3,50m

gálibo vehículos 350 - 3,50m

vehicule clearance 350 - 3,50m




200



0,30



3h



2 m - 2,3 m



630 017

gabarit véhicule 500 - passage 2 x 2,50m

gálibo vehículos 500 - 2 x 2,50m

vehicule clearance 500 - 2 x 2,50m




290



0,40



3h



2 m - 2,3 m



630 026

gabarit véhicule 500 amovible - passage 2 x 2,50 m

gálibo vehículos 500 amovible - 2 x 2,50 m

vehicule clearance 500 removable - 2 x 2,50 m




290



0,40



3h



2 m - 2,3 m



630 027

gabarit pivotant - passage 4 m

gálibo vehículos pivotante- 4 m

swevelling vehicule clearance - 4 m




290




0,40



3h



2 m - 2,3 m





"Réalisation sur mesure, nous consulter"
 "realizaciones especiales, consultenos »
 "specific project, consult us"



abris / casetas / shelters



650 017

abri "CHALET"

caseta "CHALET"

"CHALET" shelter




2094



3J



3050



L. 4 m



650 016

abri sanitaire

caseta sanitaria

sanitary shelter




950



0,40



2J



L. 2,5 m



650 011

abri de jardín - 1 pente

caseta de jardín 1 agua

garden shelter - 1 slope




1000



0,40



2J



L. 3,00 m



650 012

abri de jardín - 2 pentes

caseta de jardín 2 aguas

garden shelter - 2 slopes




1000



0,30



2J



L. 3,00 m



650 015

abri vélos - 9 places

casetas bicis 9 sitios

bicycle shelter - for 9




800



0,60





1J



L. 6 m



"Réalisation sur mesure, nous consulter"
 "realizaciones especiales, consúltenos"
 "specific project, consult us"



pergolas / pérgolas / pergolas




627 205

pergola simple en sciage

pérgola sencilla en tablas

pergola - sawing

200  0,30  2h



L. 3,50 m


627 207

pergola simple en sciage - sans claustras

pérgola sencilla en tablas - sin enmarcados

pergola - sawing - without claustra

115  0,30  2h



L. 3,50 m



627 206

grande pergola en sciages

pérgola grande en tablas

large pergola - sawing




450



0,60



4h



L. 3,50 m



627 208

grande pergola en sciages - sans claustres

pérgola grande en tablas - sin enmarcados

large pergola - sawing - without claustra




305



0,60



4h



L. 3,50 m



627 202

grande pergola en rondins - le 1er élément

pérgola grande en rollizos - el primer elemento

large pergola - log - first elt




245



0,60



4h



L. 3 m

627 222

l'élément suivant

el elemento siguiente

the next element




180



0,30



3h



L. 3 m



"Réalisation sur mesure, nous consulter"
 "realizaciones especiales, consultenos »
 "specific project, consult us"

650 004

kiosque hexagonal Ø 4m

quiosco hexagonal Ø 4m

hexagonal kiosk ø 4m



850



0,80



2,5 J




650 005

plancher pour Ø 4m

suelo para caseta Ø 4m

floor for kiosk ø 4m



kiosques / quioscos / kiosks



650 006

kiosque hexagonal Ø 6m

quiosco hexagonal Ø 6m

hexagonal kiosk ø 6m




1300



0,80



3J



650 007

plancher pour Ø 6m

suelo para quiosco Ø 6m

floor for kiosk ø 6m



650 008

kiosque octogonal Ø 8m

quiosco Ø 8m

octogonal kiosk ø 8m




1500



1,00



4J



650 009

plancher pour Ø 8m

suelo para quiosco Ø 8m

floor for kiosk ø 8m



627 510

abri bus sciage

marquesina traviesas

bus shelter - sawing




700



0,80



1,5J



abri bus / marquesinas / bus shelters



627 517

abri bus 2 pans habillés

marquesina con 2 laterales

bus shelter - 2 full sides



1100




0,80



1,5J



Shingle



627 515

abri bus ajouré 2 pans

marquesina calada por 2 laterales

bus shelter - 2 open sides



900




0,80



1,5J



Shingle



627 516

abri bus ajouré 1 pan

marquesina calada por 1 lateral

bus shelter - 1 open side



900




0,80



1,5J



Shingle






"Réalisation sur mesure, nous consulter"
 "realizaciones especiales, consultenos »
 "specific project, consult us"

observatoires / observatorios observatories









"Réalisation sur mesure, nous consulter"
"realizaciones especiales, consúltenos »
"specific project, consult us"

pontons fixes / pontones fijos fixed pontoons





pontons flottants / pontones flotantes floating pontoons





640 030

élément de 6 x 1,40 m

elemento de 6,00 x 1,40 m

element - 6 x 1,40 m




640 031

élément de 3,10 x 1,40 m

elemento de 3,10 x 1,40 m

element - 3,10 x 1,40 m




640 032

accès fixe articulé

acceso fijo articulado

articulated fixed access




640 033

accès mobile articulé

acceso móvil articulado

articulated mobile access



640 034

ancrage sur berge

anclaje en orilla

anchoring





640 009





passerelles / pasarelas / footbridges

ossature bois / armazón de madera / wood structure

PASSERELLE PIETONNE "BRUGES" - ossature bois


pasarela peatonal "BRUGES" - armazón de madera

"BRUGES" pedestrian footbridge - wood structure






"grande longueur, nous consulter"
 "grande longitud, consútenos"
 "long length, consult us"




640 005

passerelle piétonne golf

pasarela peatonal golf
 golf pedestrian footbridge



250 Kg/m²




L. 2 m




640 021

passerelle piétonne légère


pasarela peatonal ligera
 little pedestrain footbridge



250 Kg/m²





L. 4 m



627 817

platelage enroulable

pasarela enrollable
 pedestrian rollable



"en arc, nous consulter"
 "forma arqueda, consútenos"
 "specific project, consult us"





ossature métal / armazón metal / steel structure

PASSERELLE PIETONNE "MILAN" - ossature métal

pasarela peatonal "MILAN" - armazón metal

"MILAN" pedestrian footbridge - steel structure




400 Kg/m²

10,00 m	12,00 m	14,00 m	16,00 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m	16,00 m
640 050	640 051	640 052	640 056	640 053	640 054	640 055	640 057
3010	3785	4785	8400	3610	4540	5680	10000







"grande longueur, nous consulter"
 "grande longitud, consultenos »
 "long length, consult us"



"Réalisation sur mesure, nous consulter"
 "realizaciones especiales, consultenos »
 "specific project, consult us"





glissières de sécurité mixtes bois-métal
barreras de seguridad mixta madera-metal
wood and steel safety barriers

conformes à la norme Européenne EN1317-5

conformes a la norma europea EN1317-5
according to the EN1317-5 standart



EN1317-5

niveau N2 / nivel N2 / N2 level
G4M – G2M

niveau H2 / nivel H2 / H2 level
GH2

"catalogue sur demande"
"para documentation consultanos"
"catalogue on request"

voirie / equipamientos viales roadway systems




800 680

garde-corps mixte bois métal SB20

XP-P-98 405

guarda-cuerpos SB20 - mixto madera-metal
SB20 parapet - wood and steel



conforme à la norme XP-P-98 405


conformes a la norma XP-P-98 405
according to the XP-P-98 405 standart



830 003

écran anti-bruit

muros anti-ruidos
acoustic barrier





638 164

séparateur de voie


separador

separator

270



L. 2,5 m



638 166

séparateur en V


separador en V

separator in V

275



L. 2,5 m



638 163

séparateur avec banc



separador con bancos

separator with bench

303



L. 2 m



638 167

séparateur avec ratelier à skis



separador con estante para esquís

separator with ski rack

260



L. 2,5 m



638 188

séparateur jardinière amovible


separador con jardinera amovible

separator with flower box

270



L. 2,5 m



638 165

extrémité pour séparateur

extremidad para separador

terminal for separator

220





"autres dimensions - nous consulter"

"otros tamaños, consúltenos"

"other sizes, consult us"



rondins / rollizos / logs

	rondins fraisés injectés (cylindriques avec chanfreins)		rollizos fresados injectados (cilíndricos con chaflán)			round poles (cilindrical and chamfered)		
	ø 6 cm	ø 8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
0,50 m	RCI050.06 1,12 kg	RCI050.08 2,00 kg	RCI050.10 3,10 kg	RCI050.12 4,50 kg	RCI050.14 6,20 kg	RCI050.16 8,00 kg	RCI050.18 10,20 kg	RCI050.20 12,60 kg
1,00 m	RCI100.06 2,25 kg	RCI100.08 4,00 kg	RCI100.10 6,30 kg	RCI100.12 12 9,00 kg	RCI100.14 12,30 kg	RCI100.16 16,10 kg	RCI100.18 20,30 kg	RCI100.20 25,10 kg
1,50 m	RCI150.06 3,40 kg	RCI150.08 6,00 kg	RCI150.10 9,40 kg	RCI150.12 13,60 kg	RCI150.14 18,50 kg	RCI150.16 24,10 kg	RCI150.18 30,50 kg	RCI150.20 37,70 kg
2,00 m	RCI200.06 4,50 kg	RCI200.08 8,00 kg	RCI200.10 12,60 kg	RCI200.12 18,10 kg	RCI200.14 24,60 kg	RCI200.16 32,20 kg	RCI200.18 40,70 kg	RCI200.20 50,20 kg
2,50 m	RCI250.06 5,30 kg	RCI250.08 10,00 kg	RCI250.10 15,70 kg	RCI250.12 22,60 kg	RCI250.14 30,80 kg	RCI250.16 40,00 kg	RCI250.18 50,90 kg	RCI250.20 62,80 kg
3,00 m	RCI300.06 6,00 kg	RCI300.08 12,10 kg	RCI300.10 18,80 kg	RCI300.12 27,10 kg	RCI300.14 36,90 kg	RCI300.16 48,20 kg	RCI300.18 61,00 kg	RCI300.20 75,40 kg
4,00 m	RCI400.06 8,30 kg	RCI400.08 16,10 kg	RCI400.10 25,10 kg	RCI400.12 36,20 kg	RCI400.14 49,20 kg	RCI400.16 64,30 kg	RCI400.18 84,40 kg	RCI400.20 100,50 kg
Qté / colis cantidad / paquete Qty / package	160	108	80	48	42	30	25	20


possibilité d'usinage, perçage / podemos taladrar, mecanizar los rollizos / possibility of drilling, machining

tuteurs / estacas / stakes

tuteurs classe 3 - non garantis (pointe - chanfrein)	Estacas clase 3 - no garantía (punta - chaflán)	stakes class 3 - no warranty (sharpened - chamfered)
TUTI250.06	L 2.50 m	ø 6
TUTI250.08	L 2.50 m	ø 8
TUTI300.08	L 3.00 m	ø 8
TUTIDEMI.100.08	1/2 L 1.00 m	ø 8



sciages / tablas / sawn timber



ref.	longueur m	largeur mm	épaisseur m	poids kg	qté par colis
	longitude m	archo mm	espesor m	pezo kg	cantidad / paquete
	length m	width mm	thickness m	weight kg	Qty / package
Non rabotés : qualité ordinaire pour soutènements, tunnage, coffrage					
no cepilladas : calidad ordinaria para muros de contención					
sawn timber : Ordinary quality					
SNRI200.100.027	2,00	0,100	0,027	4,25	280
SNRI200.100.045	2,00	0,100	0,045	7,09	180
SNRI200.055.055	2,00	0,055	0,055	4,54	270
rabotés 4 faces avec chanfreins / cepilladas 4 taras con chaflán / planed sawn timber					
SRI200.100.024	2,00	0,100	0,024	3,60	300
SRI300.100.024	3,00	0,100	0,024	5,40	300
SRI200.150.024	2,00	0,150	0,024	5,40	210
SRI250.100.032	2,50	0,100	0,032	6,00	250
SRI300.150.032	3,00	0,150	0,032	10,80	175
SRI200.100.040	2,00	0,100	0,040	6,00	200
SRI300.100.040	3,00	0,100	0,040	9,00	200
SRI200.100.050	2,00	0,100	0,050	7,50	150
SRI300.100.050	3,00	0,100	0,050	11,25	150
SRI150.050.050	1,50	0,050	0,050	2,81	270
SRI200.050.050	2,00	0,050	0,050	3,75	270
SRI200.100.100	2,00	0,100	0,100	15,00	90
SRI300.100.100	3,00	0,100	0,100	22,50	90
SRI150.140.140	1,50	0,140	0,140	25,31	49
SRI200.140.140	2,00	0,140	0,140	33,75	49
lames terrasses / tablas teraza / Decking					
STRI300.145.028	3,00	0,145	0,028	9,70	280
STRI420.145.028	4,20	0,145	0,028	13,60	280
profil bardage à clin / perfil especial / special profil					
SBCI210.130.021	2,10	0,130	0,021	3,24	336
SBCI330.130.021	3,30	0,130	0,021	4,86	336
bardage rainuré + languette / perfil especial / special profil					
SBRI210.130.021	2,10	0,130	0,021	3,24	336
SBRI330.130.021	3,30	0,130	0,021	4,86	336
profil rainuré antidérapant / perfil ranura antideslizante / non skid profil					
SRAI300.150.032	3,00	0,150	0,032	7,20	175
SRAI200.100.040	2,00	0,100	0,040	6,00	210



Entretien & Garanties



Entretien du bois

Les produits RONDINO ne nécessitent aucun entretien particulier, cependant soumis aux UV, le bois peut grisailier avec le temps sans que cela nuise à sa durabilité.

Toutefois, il est possible d'appliquer une protection supplémentaire afin de prolonger la couleur d'origine du bois. Nous avons sélectionné l'huile pour bois **Koralan**, solution à base aqueuse avec des huiles naturelles. **Koralan** assure une très bonne protection contre le grisaillement du bois et de plus stabilise

et limite les déformations inhérentes au bois de part son action hydrofuge.

Produit sans biocide, testé selon DIN AN 71-3 « sécurité de jouets pour enfants »

Disponible en 3 couleurs (bidon de 3 L):
H-koralan3lnature, couleur naturel
H-koralan3lvert, couleur vert autoclave
H-koralan3lmeleze, couleur brun-mélèze

Koralan



Le bois, un matériau vivant...

Même bien préservé, le bois est un produit naturel qui réagit au changement climatique. Ainsi, des variations dimensionnelles et de légères fentes peuvent apparaître. Ces fentes ne nuisent aucunement à la résistance mécanique, elles ne sont pratiquement plus visibles par temps humide.

Garanties

Accessoires et pièces métalliques : garanties un an.

La garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses et non détériorées par vandalisme ou vol. La garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre.

Nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont susceptibles, au moment de l'expédition, d'être modifiés et de n'être plus exactement conformes aux croquis ou photos.

Panneaux couleurs HPL réalisés en stratifiés massif haute densité (HPL) ce produit est particulièrement résistant aux U.V. et aux intempéries. Teinté

dans la masse, aucun entretien n'est nécessaire.

Visserie inox

Tous nos produits sont livrés avec de la visserie inox.



Nos bois traités Classe 4 sont garantis 10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes.

Les bois traités classe 4 ne doivent pas subir de recoupes, d'usinage, de perçages ou d'entaillages après

traitement en autoclave. Tout usinage postérieur dégage notre responsabilité sur notre garantie. En cas de nécessité, il est indispensable de procéder sur les surfaces mises à nues à un traitement complémentaire par badigeonnage.

Ce badigeonnage ne se substitue pas à la classe 4




Traitement des recoupes (1 ou 5 L)


Catalogues sur demande




Espaces multisports




Jeux-loisirs




Voirie



Piquets Viticulture-Arboriculture



Poteaux téléphoniques et électriques



Catálogos disponibles

Catalogues on request

Nos partenaires



Conditions générales de vente

1 - Généralités

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, n'ont pas de caractère contractuel, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment et sans préavis.

2 - Commande

Toute clause ou condition particulière d'achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle. Aucune addition, omission ou modification à l'une quelconque des dispositions des présentes conditions de vente ne liera le vendeur sauf acceptation écrite de sa part. En cas de modification quelconque d'un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3 - Prix

Les prix indiqués sont établis sur la base de conditions économiques en vigueur. Si ces conditions changent (droits et taxes, taux de change, valeur de matières premières...) les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions.

4 - Délai de livraison

Nos délais sont donnés à titre indicatif, ils courent à partir du jour où nous avons reçu de notre client tous les renseignements techniques nécessaires à la fabrication. Sauf accord écrit stipulé à la commande, les retards de livraison ne peuvent entraîner ni pénalité, ni annulation de la commande. En cas d'arrêt total ou partiel de nos usines pour grèves, incendie ou cas de force majeure, aucune demande d'indemnité ou pénalité de retard ne pourrait être prise en considération.

5 - Transports et livraisons

Expédiées, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre les chemins de fer et les entrepreneurs de transport en général; il lui incombe donc, comme destinataire, de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après s'être rendu compte que la marchandise qu'elle soit ou non expédiée franco, lui est délivrée en bon état et dans les délais voulus. En cas d'avarie, manquant, retard ou erreurs quelconques, le destinataire exerce seul son recours contre le transporteur absolument responsable. Nous vous rappelons qu'elles doivent être signalées au transporteur par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent le jour de la livraison. Sauf mention contraire le déchargement des marchandises est au soin du client.

6 - Retour du matériel

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable écrit du vendeur. Les frais de transport et de remise en état éventuelle sont à la charge du client.

7 - Réserve de propriété

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Les risques sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

La remise des traites ou de tous les autres titres créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d'en informer par écrit le vendeur dans les 8 jours. Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques de pertes ou des destructions dès la livraison du matériel. Il devra également les assurer et à ses frais.

8 - Documentation

Tous plans, modèles, documents, spécifications et informations quelconques concernant le matériel demeurent la propriété exclusive du vendeur; ils ne pourront être reproduits, recopiés ou communiqués à des tiers sans accord préalable écrit du vendeur.

9 - Conditions de paiement

Les factures sont payables par traite à 45 jours fin de mois. En cas de règlement par traite, celle-ci doit être acceptée et retournée dans les dix jours de son expédition par le vendeur.

Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des sommes éventuellement dues par le vendeur au client et le montant d'une facture remise par le vendeur.

10 - Paiement anticipé

Les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure sont indiquées sur nos factures et peuvent varier suivant le taux de l'intérêt légal.

Cette disposition étant convenue de façon formelle et irrévocable entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable ceci par dérogation expresse aux dispositions légales applicables en la matière. Dans l'hypothèse où le vendeur accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas notation de la dette.

11 - Pénalités de retard de paiement

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues même si elles ont donné lieu à des traites; De plus, à titre de clause

pénale et pour l'application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

12 - Garantie

Nous garantissons nos bois traités classe 4 T 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des insectes. Tous les accessoires et quincaillerie étant garantis un an.

Dans l'éventualité où un défaut apparaîtrait dans le cadre de la garantie, la Sté Gaillard-Rondino s'engage à livrer gratuitement la pièce défectueuse à l'adresse du client.

La garantie n'inclut pas les dommages dus à l'usure normale ni à une mauvaise utilisation du produit ou des effets du vandalisme.

13 - Litiges

En cas de contestation de tout ou une partie des présentes conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du siège social de la Sté Gaillard Rondino.

Expédition des commandes

Chaque commande fait l'objet d'un accusé de réception indiquant le montant du port hors taxes et la date de départ usine.

Sur demande, nous pouvons vous avertir le jour même de l'expédition de la mise au départ.

Réception des commandes

Suivant la règle générale, les colis voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Vous devez, à la réception, contrôler le nombre des colis et leur qualité (rondins cassés, liens défauts, etc.). Dans le cas d'un litige, prévenez dans les 48 heures par lettre recommandée le transporteur incriminé et envoyez un double au fournisseur.

Colisage

Chaque expédition voyage avec un bon de livraison qui vous indique pour chaque élément, la couleur des étiquettes.

Ne défaits jamais les liens des colis avant d'avoir repéré les différents éléments.

Lisez attentivement les notices de montage.

Nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont susceptibles, au moment de l'expédition, d'être modifiés et de n'être plus exactement conformes aux croquis ou photos.

Siège social

Sede social / Head office

Rue de l'Industrie - B.P. 195 - Savigneux
42604 MONTBRISON Cedex - France

Tél. : +33 4 77 96 29 81

Fax : +33 4 77 96 29 90

E-mail : info@rondino.fr

www.rondino.fr

Bureau Espagne

Oficina en España / Office in Spain

Pol. industrial l'Alba

C / Vila dels Olzina - Apdo. 281

43480 Vila-Seca (Tarragona)

Tfno. : +34 977 395 585

Fax : +34 977 395 846

E-mail : info@rondino.es

www.rondino.es

